

宁城县光大热力有限责任公司供热
总站锅炉改造扩建项目
公众参与说明

建设单位：宁城县光大热力有限责任公司

二〇二四年十月



目 录

1、概述	1
2、首次环境影响评价信息公开情况	2
2.1 公开内容及日期	2
2.2 公示方式	3
2.3 公众意见情况	4
3、征求意见稿公参情况	5
3.1 公示内容	5
3.2 公示方式	5
3.3 查阅情况	10
3.4 公众提出意见	10
4、其他公众参与情况	11
5、公众意见处理情况	11
5.1 公众意见概述和分析	11
5.2 公众意见采纳情况	11
5.3 公众意见未采纳情况	11
6、其他	12
7、诚信承诺	13
附件	14

1、概述

我单位根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等相关规定，本着公开、平等、广泛和便利的原则，按照程序合法性、形式有效性、对象代表性、结果真实性的要求，开展本次公众参与调查与评价工作。

为了让公众充分了解项目建设对本地区环境带来的影响，我单位在环评初期和报告书编制过程阶段采取网上公示、报纸公示、现场公示的方式进行了项目公众参与调查工作，以达到在公众基本了解项目工程性质、规模和内容，以及对环境可能造成的影响以及拟采取的环境保护措施的基础上，广泛听取公众对本项目实施的认知和态度的目的。环境影响评价的公众参与，旨在了解社会各界的态度和观点，使建设项目的规划、设计、施工和运行更加完善，更加合理。

公示地点选择在传播范围较广、开放性较强的网络媒体、建设项目所在地公众易于接触的报纸及项目周边敏感目标处，公众可通过电话、电子邮件、传真、信函等方式向我单位反馈意见；公众参与调查主要调查对象为受建设项目影响的企事业单位工作人员和当地的人民群众，以充分听取公众意见。本项目在网站公示、报纸公示及现场公示期间均未收到公众反馈意见。

2、首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与暂行办法》有关规定，现向公众公开“宁城县光大热力有限责任公司供热总站锅炉改造扩建项目”环境影响评价工作程序和主要内容。

一、建设项目概况

项目名称：宁城县光大热力有限责任公司供热总站锅炉改造扩建项目

建设性质：改扩建

建设地点：宁城县光大热力有限责任公司总站院内

建设规模及内容：淘汰拆除 2 台 20T 蒸汽炉（SHF20-2.5/400-II炉渣），购置安装 2 台 40T 蒸汽炉（DHX40-2.5/400-H），安装配套超低排放、布袋除尘器、石灰石石膏法脱硫、SNCR 脱硝等设施。项目建成后，改善既有供热面积 350 万平方米，新增集中供热面积 30 万平方米。

现有工程及其环境保护情况：现有锅炉房 1 座、封闭式储煤库 1 座，封闭式渣库 1 处，办公生活区和机修车间各 1 处。其中锅炉房内建设有 1 台 92MW 热水锅炉，型号为 DHW92-1.6/150/90-AII，1 台 46MW 热水锅炉型号为 DHW46-1.6/130/70-AII，2 台 20t/h 的蒸汽锅炉，型号为 SHF20-2.5/400-AII 和 1 台 45MW 的蒸汽锅炉，型号为 DHX45-1.25/115/70-H，5 台锅炉每台锅炉均配套一套石灰石石膏法脱硫和一台布袋除尘器，5 锅炉共用一根 61m 高的烟囱。

项目投资：总投资 2800 万元，资金来源：为自有资金。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：宁城县光大热力有限责任公司

联系人及电话：蒋文颖 15124979406

三、环境影响报告书编制单位基本信息

环评单位：赤峰科林环境技术咨询有限公司

四、公众意见表的网络链接

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

五、公示日期：2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 31 日

六、提交公众意见表的方式和途径

您可通过邮寄信件、电话以及电子邮件等方式向建设单位反馈您的宝贵意见和建议。

2.2 公示方式

首次环境影响评价信息采用网络公示，公示网站为赤峰市宁城县人民政府网站。

公示时间：2024年5月20日至2024年5月31日，10个工作日。

公示网址：

http://www.ningchengxian.gov.cn/zllms/zllmstzgg/202405/t20240521_2321462.html

公示截图见图 2.2-1。



图2.2-1 首次网站公示截图

2.3 公众意见情况

建设项目在公示期间未收到相关电话、信函或其他反馈，没有公众表示反对意见，没有公众提出意见。

3、征求意见稿公参情况

3.1 公示内容

《宁城县光大热力有限责任公司供热总站锅炉改造扩建项目环境影响报告书》已编制完成征求意见稿，欢迎社会各界提出具体的意见和建议。

一、环境影响报告书征求意见稿全文及《建设项目环境影响评价公众意见表》查阅途径：电子邮箱下载，邮箱地址：837813085@qq.com，邮箱密码：huanping11。

二、查阅纸质报告书的方式和途径：公众可电话联系宁城县光大热力有限责任公司，联系电话：15124979406（蒋文颖）。

三、征求意见的公众范围：即本项目的环境影响评价范围包括水泉沟、巴林营子村、富家窝铺村、岗岗营子村、天义镇、大营子村等村庄内的常住公民、法人和其他组织；评价范围外的群众也可提出与本项目环境影响有关的意见和建议。

四、公众意见表的网络链接

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

五、公众提出意见的方式和途径：公众可在本项目环境影响报告书征求意见稿公示后10个工作日内填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，可通过传真、电子邮件、信函等方式向建设单位、评价单位提交公众意见表，也可直接交至建设单位。

提交电子邮箱：837813085@qq.com

六、公众提出意见的起止时间

本次公众提出意见的期限为自本公示发布起10个工作日内。

宁城县光大热力有限责任公司

2024年7月19日

3.2 公示方式

本项目环评报告书征求意见稿主要内容基本完成后，我公司以张贴公告、网络、报纸方式进行了征求意见稿公示，符合参与办法中网络平台、报纸不少于2次及张贴的要求，公示内容符合《办法》中的内容要求；公示时间满足不少于10个工作日的要求，符合《办法》中的时间要求。公示截图见图3.2-1及3.2-2。

3.2.1 网络公示

本项目环境影响报告书征求意见稿网络公示网站为赤峰市宁城县人民政府网站，链接为：http://www.ningchengxian.gov.cn/zwgk/zwtd/tzgg/202407/t20240719_2379205.html

公示时间：2024年7月19日后10个工作日。

网络公示截图见下图。



图 3.2-1 网站公示截图

3.2.2 报纸公示

本项目环境影响报告书征求意见稿公示期间，我公司在《亿翁传媒》上对本项目的环境影响评价信息进行了第二次公示，分别于2024年7月18日和2024年7月19日进行了2次报纸公示。

本项目报纸公示照片见下图。

[illegible][illegible]

亿翁® 06
2024/7/18 15:18:57
C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\A801717

[illegible][illegible][illegible]

外卖店转兑 日均50单以上 有独立二楼厨房 租底地址在上海城 可异地经营 诚诚为 找 17648166444	临街旺铺急兑 新城区, 面积1700 平米, 精装修, 低价位 急兑, 地理位置优越, 人流量 大, 承租稳定, 随时即可营 业, 因老板另有发展, 诚 意兑 电话: 13111736860	亿翁同城	更多同城信息 用微信搜亿翁同城	超市转兑 因老板另有发展, 诚诚兑 租: 在 大超市门口, 生意 稳定 电话: 158647417766	餐饮店转兑 因老板另有发展, 诚诚兑 租: 在 大超市门口, 生意 稳定 电话: 158647417766
低价转兑 有生意的店中心, 位于市 中心, 生意稳定, 诚 意兑 电话: 158647417766	超市转兑 因老板另有发展, 诚诚兑 租: 在 大超市门口, 生意 稳定 电话: 158647417766	亿翁同城	更多同城信息 用微信搜亿翁同城	食品厂转兑 客户稳定, 收入稳定。 电话: 13722149695	药店转兑 因老板另有发展, 诚诚兑 租: 在 大超市门口, 生意 稳定 电话: 158647417766
空厅转兑 因老板另有发展, 诚诚兑 租: 在 大超市门口, 生意 稳定 电话: 158647417766	家纺店转兑 因老板另有发展, 诚诚兑 租: 在 大超市门口, 生意 稳定 电话: 158647417766	亿翁同城	更多同城信息 用微信搜亿翁同城	川天徽徽徽转兑 因老板另有发展, 诚诚兑 租: 在 大超市门口, 生意 稳定 电话: 158647417766	饭店转兑 因老板另有发展, 诚诚兑 租: 在 大超市门口, 生意 稳定 电话: 158647417766
美容减肥店转兑 因老板另有发展, 诚诚兑 租: 在 大超市门口, 生意 稳定 电话: 158647417766	音乐烤吧急兑 因老板另有发展, 诚诚兑 租: 在 大超市门口, 生意 稳定 电话: 158647417766	亿翁同城	更多同城信息 用微信搜亿翁同城	美容减肥店转兑 因老板另有发展, 诚诚兑 租: 在 大超市门口, 生意 稳定 电话: 158647417766	音乐烤吧急兑 因老板另有发展, 诚诚兑 租: 在 大超市门口, 生意 稳定 电话: 158647417766

[illegible]

松山售楼 ● 出售别墅, 另有别墅小套, 111-1301 户, 依山立, 的进门, 167.32 平米, 圈层车位 2 个, 毛坯, 包过江, 单价 6800 元, 另有老红砖, 中, 南部山区山, 政府, 新建 8 户, 电话: 18804767556	● 出售别墅, 另有别墅小套, 111-1301 户, 依山立, 的进门, 167.32 平米, 圈层车位 2 个, 毛坯, 包过江, 单价 6800 元, 另有老红砖, 中, 南部山区山, 政府, 新建 8 户, 电话: 18804767556	● 出售别墅, 另有别墅小套, 111-1301 户, 依山立, 的进门, 167.32 平米, 圈层车位 2 个, 毛坯, 包过江, 单价 6800 元, 另有老红砖, 中, 南部山区山, 政府, 新建 8 户, 电话: 18804767556	● 出售别墅, 另有别墅小套, 111-1301 户, 依山立, 的进门, 167.32 平米, 圈层车位 2 个, 毛坯, 包过江, 单价 6800 元, 另有老红砖, 中, 南部山区山, 政府, 新建 8 户, 电话: 18804767556
--	--	--	--

[illegible]

出售优质平房院落	产业出售	急售平房	低价出售	出售院落平房	库房出售	本栏为房产信息，请仔细阅读。如有需要，请联系相关中介。电话：13801010101。
1. 位于朝阳区，交通便利，环境优雅。 2. 房屋结构合理，采光充足。 3. 价格面议，有意者请电：13801010101。	1. 位于海淀区，地理位置优越。 2. 房屋面积大，适合经营。 3. 价格面议，有意者请电：13801010101。	1. 位于西城区，交通便利。 2. 房屋结构合理，采光充足。 3. 价格面议，有意者请电：13801010101。	1. 位于朝阳区，交通便利。 2. 房屋结构合理，采光充足。 3. 价格面议，有意者请电：13801010101。	1. 位于朝阳区，交通便利。 2. 房屋结构合理，采光充足。 3. 价格面议，有意者请电：13801010101。	1. 位于朝阳区，交通便利。 2. 房屋结构合理，采光充足。 3. 价格面议，有意者请电：13801010101。	1. 位于朝阳区，交通便利。 2. 房屋结构合理，采光充足。 3. 价格面议，有意者请电：13801010101。
出租库房	急售院落	急售厂房大院出售	温馨提醒：请在使用本报信息交易时，查验相关证件及资质，遇到收取押金、索要个人身份信息、异地培训等情况，请提高警惕，谨防受骗！			
1. 位于朝阳区，交通便利。 2. 房屋结构合理，采光充足。 3. 价格面议，有意者请电：13801010101。	1. 位于海淀区，地理位置优越。 2. 房屋面积大，适合经营。 3. 价格面议，有意者请电：13801010101。	1. 位于西城区，交通便利。 2. 房屋结构合理，采光充足。 3. 价格面议，有意者请电：13801010101。			1. 位于朝阳区，交通便利。 2. 房屋结构合理，采光充足。 3. 价格面议，有意者请电：13801010101。	1. 位于朝阳区，交通便利。 2. 房屋结构合理，采光充足。 3. 价格面议，有意者请电：13801010101。

3.2.3 张贴公示

根据《办法》第十一条第（三）款要求，通过在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开，且持续公开期限不得少于 10 个工作日。本项目环境影响报告书征求意见稿于 2024 年 7 月 19 日在项目所在周边村庄以张贴公告的形式进行了公示。



铁西街道五间房社区



天义镇



岗岗营村



富家窝铺



南山村



巴林营子

图 3.2-3 现场张贴公示照片

3.3 查阅情况

1、报告书索取方式

自公示日起 10 个工作日内，公众可以通过信函、电子邮件或者建设单位提供的其他方式向建设单位函索纸质/电子版报告书。

地址：内蒙古自治区宁城县光大热力有限责任公司总站

建设单位：宁城县光大热力有限责任公司

联系人：蒋文颖

电话：15124979406

2、查阅情况

在公示期间，建设单位未收到任何来电、来信、来访，没有公众前往上述场所查阅《宁城县光大热力有限责任公司供热总站锅炉改造扩建项目环境影响报告书》（征求意见稿）。

3.4 公众提出意见

建设项目在公示期间未收到相关电话、信函或其他反馈。

4、其他公众参与情况

根据《办法》第十四条，对环境影响方面公众质疑性意见多的建设项目，建设单位应当按照下列方式组织开展深度公众参与：

（一）公众质疑性意见主要集中在环境影响预测结论、环境保护措施或者环境风险防范措施等方面的，建设单位应当组织召开公众座谈会或者听证会。座谈会或者听证会应当邀请在环境方面可能受建设项目影响的公众代表参加。

（二）公众质疑性意见主要集中在环境影响评价相关专业技术方法、导则、理论等方面的，建设单位应当组织召开专家论证会。专家论证会应当邀请相关领域专家参加，并邀请在环境方面可能受建设项目影响的公众代表列席。

建设单位可以根据实际需要，向建设项目所在地县级以上地方人民政府报告，并请求县级以上地方人民政府加强对公众参与的协调指导。县级以上生态环境主管部门应当在同级人民政府指导下配合做好相关工作。

本项目首次公示及征求意见稿公示期间，均未收到公众对“宁城县光大热力有限责任公司供热总站锅炉改造扩建项目”环境影响方面质疑性意见（上述（一）、（二）），故未采取深度公众参与。

5、公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

公示期间，我公司未收到公众来电、来信或来访，未收到公众对本项目在环境影响方面的意见。

5.2 公众意见采纳情况

公示期间，没有公众表示反对意见，没有公众提出建议。

5.3 公众意见未采纳情况

公示期间，没有公众表示反对意见，没有公众提出建议。

6、其他

本项目一、二次网上信息公开均可在“赤峰市宁城县人民政府网站”查阅，同时建设单位对公示网址及公示截图进行了存档。本项目第三次网上信息公开可在“赤峰市宁城县人民政府网站”查阅，同时建设单位对公示网址及公示截图进行了存档。

建设单位对本项目报纸公示当期的《亿翁传媒》原件、公告原件以及公告张贴照片均进行了存档。

8、诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在《宁城县光大热力有限责任公司供热总站锅炉改造扩建项目环境影响报告书》编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《宁城县光大热力有限责任公司供热总站锅炉改造扩建项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由宁城县光大热力有限责任公司承担全部责任。

承诺单位：宁城县光大热力有限责任公司

承诺时间：2024年10月



附件

建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期 年 月 日

项目名称	宁城县光大热力有限责任公司供热总站锅炉改造扩建项目
一、本页为公众意见	
与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）	（填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页）
二、本页为公众信息	

